



Espadeiro

Vass4R12s556-560




Collection Vassal-Montpellier


1485Mtp13

~~XI 10 S5~~
Espadeiro
4 R12, 0556-560

Espadeiro

XI 10 S5





DESIGNATION *Espadairo*
CLOS *XI* PLANCHE 10 RANG 5 Souche 5

Vigueur : 2

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 0

Date de Véraison : 28-7-71 +1

Date de Maturité : 23-8-71

Pourriture : 2 16

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P 16x15

disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0
s2 0
s3 0 avec pépins - apyrène
s4 0 JUS : inc. - coloré
s5 2

DESIGNATION

Espadairo
CLOS *XI* PLANCHE 10 RANG 5 souche 5

Vigueur : 3

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 0

Date de Véraison : 8-8-72

Date de Maturité : 4-9-72 X +3

Pourriture : 1 15

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) 18x18

disc. - (sph.) ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2
s2 0
s3 X avec pépins - apyrène
s4 1 JUS : inc. - coloré
s5 3

DESIGNATION

Espadairo
CLOS *XI* PLANCHE 10 RANG 5 souche 5

Vigueur : 2

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 0,5

Date de Véraison : 7-8-73

Date de Maturité : 3-9-73 X +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) 15 - P : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P 17x17

disc. - (sph.) ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1
s2 1
s3 1 avec pépins - apyrène
s4 1 JUS : inc. - coloré
s5 4

Année : 1968

Emplacement ... XI 1055 Désignation ... Espadero

	Nombre total	D A T E S					
	25.3						
1 1 f							
2 2 3	3						
3 f							
X							
5 5 2	1						

De 24.3-68 x 0

Année / 1969

Emplacement ... XI 1055 Désignation ... Espadero

	Nombre total	D A T E S					
1	1						
2	2						
3	3	1					
X							
5	2	1					

De 27.3.69
+4

Année : 1970

Emplacement XI 10 SS

Désignation /... Es-padeiro

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		31-3		3-4			
1	8						
2	2	2	-	2			
3	8						
4							
5	4	1	5	3			

D 62-4-70 + 6

②
Designation :

Espadeiro

Clos XI Planche 10 Côte S Rang 5 Souche 1 ② 3 4 5

(A) BOURGEOINEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.
41 - globre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneux 7 - duveteux ⑧
cotonneux 9.
42 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisère carminé ③^{l.f.}
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU FLUT.

- étolées ⑦ - en gouttière ⑧^{1^e} - autres 9.
43 - globres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - aranéuses 7.
duveteuses ⑧ - cotonneuses ⑨.
44 - blanche ① - fauves ou rousses 1 - carminées -
à lisère carmine ③ - cuivres 4 - jaunes ⑤^{2^e 3^e} - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes ⑧ - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à lisère carmine,
la couleur de la 1^{re} et de la 3^{re} feuille détachées sera notée.

Calvo 70

N° ordre

Désignation :

Espadeiro

Clos *XI* Planche *10* côté *S* rang *5* souche I 2 3 4 *5*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7.*
duveteux *8* - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7.*
duveteux *8* - cotonneux 9.

à limbe plan I - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté *4* - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7
vert *8* - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7.*
duveteux 8 - cotonneux 9.

48.- totalement I - sillon 2 - partiellement *3.*

(F) RAIEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9.*

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement *8* - partiellement *9.*

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Calvo 71

Désignation : *Espadéiro*
Emplacement : *XI 10,55 2.5*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 8.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 8.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.
52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 70

Désignation :

Emplacement :

Esfadoiro

~~At~~ ~~MATA~~ XI 10,554.5

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétoux 5 -
velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -
aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -
aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiole 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge 3 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen 2 - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totallement 8.
- 40 - aranécux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totallement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3. *Vert*
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo 70

N° ordre

Espadeiro

Désignation

XI 10 SS-5

VASSAL

Planche

côté n°

souche 1

2

3

4

5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur, à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Calvo 71

Emplacement :

Désignation :

Espadris
XI 10 S52.5

GRAPPE

- 14*
24 - Grosse 1 - Moyenne *(2)* - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte *(6)*.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible *(8)* - long 9.
25 - A pédoncule herbacé *(1)* - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré *(5)*.

BAIE

- 18*
26 - Très grosse 1 - Grosse *(2)* - Moyenne *(3)* - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière *(8)*.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir *(5)*.
27 - Très pruinée 7 - pruinée *(8)* - non pruinée 9.
Coloration régulière *(1)* - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde *(1)* - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant *(1)* - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière *(3)* - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *(7)*.
29 - A jus incolore *(1)* - coloré 2.
33 - A peau fine *(3)* - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse *(7)* - molle 8.
30 - A saveur neutre *(1)* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen *(2)* - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte *(4)* - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte *(1)* - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident *(1)* - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen *(5)* - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré *(9)*.
33 - De séparation facile (égrenouse) *(1)* - difficile 2.

Calvo 71

01
V4

DENOMINATION :
EMPLACEMENT :

Espadeiro
XI 10 5 5 4.5

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3)
: grêle (1), fort (2), *moyen* (2)
: ramifié (1), peu ramifié (2)
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en lamelles (2)
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), *fois*
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne : 8 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 71

N° d'ordre : 1438-00

Désignation : Espadeiro

Origine :

Emplacement : XI . 10-85

- | | |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 8 - Angle des nervures | 1 - 2 - (3) |
| 9 - L ₁ /L | (1) - 2 - 3. |
| 10 - L ₂ /L | 1 - (2) |
| 11 - Lobes | 1 - 3 - (5) - 7 - 9. |
| 12 - S. lat. sup. (prof.) | 0 - 1 - (2) - (3) |
| 13 - S. lat. inf. (prof.) | 0 - (1) - 2 - 3. |
| 14 - S. pét. (forme) | 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - (6) |
| 15 - S.L.S. (forme) | 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - (7) - (8) |
| 16 - Dents : forme | (1) - 2 - 3. |
| 17 - Dents : Méd/B | 1 - (2) - 3. |
| 18 - Angle lob. term. | 1 - (2) - (3) |
| 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) | 1 - (2) - 3. |
| 20 - Nombre de dents : S.P. | 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9. |
| 21 - Angle L ₃ XX L' ₃ | (1) - 2 - 3. |
| 22 - Largeur S.P. | 1 - 2 - 3 - (4) - (5) |
| 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : | |
| Direction | : 1 - (2) - 3. |
| Forme | : (4) - 5. |
| Médiane/Base | : 6 - (7) - 8. |

Domergue 72